Manchas de pegamento y adhesivo: qué usar según la superficie

Los restos de cinta adhesiva y de pegatinas se tratan igual: endurece el adhesivo con hielo, rasca el exceso y después usa el producto adecuado. El pegamento blanco escolar se disuelve con agua y enzimas; el epoxi o el pegamento fuerte pueden no salir.

Actualizado el 17 de noviembre de 2026. Cómo elaboramos las tablas.

⚠ Seguridad

- Nunca mezcles lejía (cloro o blanqueador) con amoníaco, vinagre u otros ácidos, ni con alcohol: liberan gases tóxicos. Tampoco mezcles agua oxigenada con vinagre en el mismo recipiente.
- Ventila la habitación, usa guantes, mantén los productos lejos de niños y mascotas y no los trasvases a botellas de bebida.
- El alcohol, la acetona y el quitaesmalte son inflamables: aléjalos de llamas y chispas. La acetona disuelve el acetato, el triacetato y algunos plásticos y barnices.
- Sigue siempre la etiqueta de la prenda y la del producto.

Manchas de pegamento y adhesivo: qué usar según la superficie

SUPERFICIE	QUÉ USAR	CÓMO HACERLO	NO USES
Algodón y lino blancos	Hielo, detergente y quitamanchas en spray	Aplica hielo, rasca con un cuchillo romo, satura con quitamanchas en spray, aclara y lava. Pegamento blanco: remoja en enzimas.	Secadora hasta que salga

SUPERFICIE	QUÉ USAR	CÓMO HACERLO	NO USES
Algodón y sintéticos de color	Hielo, detergente y quitamanchas en spray	Igual, probando antes el spray en una zona oculta. Aclara y lava a la temperatura de la etiqueta.	Quitaesmalte en acetato, triacetato o modacrílica; secadora
Lana y seda	Hielo y tintorería	Endurece con hielo y retira el exceso con cuidado. Para el resto, tintorería: señala qué adhesivo es.	Disolventes, enzimas y lejía
Tapicería o sofá	Hielo; quitamanchas apto para tapicería	Endurece con hielo y rasca el exceso. Si queda, prueba un quitamanchas que la etiqueta del mueble admita; no empapes.	Disolventes sin probar; empapar
Alfombra o moqueta	Hielo; quitamanchas apto para alfombra	Endurece con hielo, rasca el exceso y trata el resto con un producto para alfombras, probado antes en una zona oculta.	Disolventes sin probar; empapar
Encimera laminada o cubierta	Quitaesmalte sin pasar de 2 min	Aplica con paño, espera como máximo 2 min, aclara bien y seca. Sirve para adhesivos que no salen con jabón.	Estropajos abrasivos; dejarlo más de 2 min

Notas

- Orden general: retira el exceso sin frotar, prueba el producto en una zona oculta, trabaja de fuera hacia dentro para no extender la mancha, aclara bien y no metas la prenda en la secadora ni la planches hasta que la mancha haya salido: el calor la fija.
- Etiquetas y pegatinas: trátalas como cinta adhesiva (hielo y rascar con un cuchillo romo). Para pegamento fuerte tipo cianoacrilato (superglue), las guías de Cornell indican remojo en agua fría y raspar con cuidado.
- Mancha reciente: retira antes de que endurezca. Mancha seca: endurece los restos de cinta con hielo para rasparlos; en pegamentos que se disuelven en agua, recurre al remojo y repite.
- Esta página cubre solo las superficies que hemos podido confirmar en fuentes; para madera, vidrio o plástico pregunta al fabricante.
- Lleva a la tintorería las prendas con etiqueta de solo limpieza en seco, la seda y la lana delicadas o valiosas, y los sofás o alfombras grandes: señala qué mancha es y cuánto hace que ocurrió.

Fuentes

- Pacific Northwest Extension: Stain Removal Guide for Washable Fabrics (PNW 440) (https://www.adldata.org/wp-content/uploads/2015/07/PNW440stainremovalguide.pdf)
- University of Kentucky Extension: Stain Removal for Washable Fabrics (FCS2-840) (https://publications.mgcafe.uky.edu/files/fcs2840.pdf)
- Cornell Cooperative Extension: Removing Stains at Home (https://ccetompkins.org/resources/stain-removal-guide)
- Wilsonart: Care & Maintenance (laminado) (https://counter-form.com/wp-content/uploads/2021/10/Wilsonart-Care.pdf)

https://consejosytrucos.org/limpieza/manchas-de-pegamento-y-adhesivo/