Manchas de rotulador permanente: qué usar según la superficie

El rotulador (o marcador) permanente es la tinta más difícil: las guías universitarias avisan de que a veces no sale. Actúa rápido, pon papel absorbente debajo y en algodón y sintéticos trata por el revés con alcohol o un quitamanchas en spray; en lana, seda y cuero no uses alcohol y sigue su fila. Antes de probar nada, haz una prueba en una zona oculta.

Actualizado el 17 de noviembre de 2026. Cómo elaboramos las tablas.

⚠ Seguridad

- Nunca mezcles lejía (cloro o blanqueador) con amoníaco, vinagre u otros ácidos, ni con alcohol: liberan gases tóxicos. Tampoco mezcles agua oxigenada con vinagre en el mismo recipiente.
- Ventila la habitación, usa guantes, mantén los productos lejos de niños y mascotas y no los trasvases a botellas de bebida.
- El alcohol, la acetona y el quitaesmalte son inflamables: aléjalos de llamas y chispas. La acetona disuelve el acetato, el triacetato y algunos plásticos y barnices.
- La lejía (cloro) no se usa en lana, seda, cuero ni elastano; el agua oxigenada puede decolorar tejidos de color. Prueba siempre en una zona oculta.
- Sigue siempre la etiqueta de la prenda y la del producto.

Manchas de rotulador permanente: qué usar según la superficie

SUPERFICIE	QUÉ USAR	CÓMO HACERLO	NO USES

SUPERFICIE	QUÉ USAR	CÓMO HACERLO	NO USES
Algodón y lino blancos	Alcohol isopropílico o quitamanchas en spray	Papel absorbente debajo; alcohol alrededor y luego sobre la mancha, por el revés, cambiando el papel. Aclara bien y lava según la etiqueta.	Lejía o amoníaco mientras haya alcohol en la tela; secadora
Algodón y sintéticos de color	Quitamanchas en spray; alcohol probado	Rocía el spray, frota detergente y lava a la temperatura de la etiqueta. Con alcohol, prueba antes: puede aclarar el color. Revisa antes de secar.	Lejía; secadora hasta que salga
Lana y seda	Tintorería	Es demasiado agresivo para fibras delicadas: señala el tipo de mancha en la tintorería.	Alcohol, lejía y frotar
Tapicería o sofá	Alcohol de farmacia sin color ni perfume	Paño con alcohol a toques, cambiándolo cuando recoja tinta. Termina con un paño con agua. Prueba antes y no empapes.	Empapar; frotar
Alfombra o moqueta	Alcohol de farmacia sin color ni perfume	Como en el sofá, a toques y probando antes en una zona oculta. Termina con un paño con agua y seca.	Empapar; frotar

SUPERFICIE	QUÉ USAR	CÓMO HACERLO	NO USES
Mármol y piedra natural	Acetona (oscuro) o agua oxigenada (claro)	Con un paño, a toques, y aclara con agua. Si ha calado, restaurador.	Lejía y agua oxigenada en piedra oscura; ácidos
Encimera laminada o cubierta	Alcohol isopropílico	Pasa un paño con alcohol y aclara. Si persiste, quitaesmalte sin pasar de 2 min; aclara bien y seca.	Estropajos abrasivos; dejar quitaesmalte más de 2 min
Cuero o piel	Barra quitatintas para cuero	Actúa pronto y con poca presión, recogiendo con un paño blanco. Si el paño no se tiñe de tinta, para.	Alcohol, disolventes fuertes y lejía

Notas

- Orden general: retira el exceso sin frotar, prueba el producto en una zona oculta, trabaja de fuera hacia dentro para no extender la mancha, aclara bien y no metas la prenda en la secadora ni la planches hasta que la mancha haya salido: el calor la fija.
- Mancha reciente: en algodón y sintéticos que lo admitan, alcohol enseguida, por el revés y tras probarlo; en lana, seda y cuero sigue solo su fila. Mancha seca: puede responder a varias aplicaciones, pero no esperes milagros; si no sale, déjala antes de dañar la tela.
- Un marcador de pizarra blanca (borrable) no es permanente y suele salir con alcohol; el permanente no.
- Los remedios como la leche no son fiables, según Texas A&M.
- Lleva a la tintorería las prendas con etiqueta de solo limpieza en seco, la seda y la lana delicadas o valiosas, y los sofás o alfombras grandes: señala qué mancha es y cuánto hace que ocurrió.

Fuentes

- University of Kentucky Extension: Stain Removal for Washable Fabrics (FCS2-840) (https://publications.mgcafe.uky.edu/files/fcs2840.pdf)
- Pacific Northwest Extension: Stain Removal Guide for Washable Fabrics (PNW 440) (https://www.adldata.org/wp-content/uploads/2015/07/PNW440stainremovalguide.pdf)
- Natural Stone Institute: Remove Stains from Stone Applications (https://www.naturalstoneinstitute.org/consumers/stains/)
- Wilsonart: Care & Maintenance (laminado) (https://counter-form.com/wp-content/uploads/2021/10/Wilsonart-Care.pdf)

https://consejosytrucos.org/limpieza/manchas-de-rotulador-permanente/